



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 35.ВЦ.02.000.М.000932.10.14 ОТ 07.10.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в ЗАО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат" по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Проезжая, д.4. Вид образовательной программы - основная.

Закрытое акционерное общество " Череповецкий фанерно-мебельный комбинат", 162604, Вологодская область, г. Череповец, ул. Проезжая, д.4, ОГРН 1023501239618, ИНН 3528006408 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Закрытое акционерное общество " Череповецкий фанерно-мебельный комбинат", 162604, Вологодская область, г. Череповец, ул. Проезжая, д.4, ОГРН 1023501239618, ИНН 3528006408 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 35.ВЦ.02.000.М.000703.08.14 от 04.08.2014 года.



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2396562